

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ενδεικτικές Θερμοκρασίες Συντήρησης Τροφίμων

[τίτλος su\_tab = "ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ"] [τύπος su\_animate = "fadeInUp"]

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ °C	ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ %	ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΖΑΜΠΟΝ ΧΟΙΡΙΝΟ	-2 + 2	70 - 80	ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, 10 - 12 ΜΗΝΕΣ
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ	-2 + 2	70 - 80	ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, 10 - 12 ΜΗΝΕΣ
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ	-2 + 2	70 - 80	ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, 10 - 12 ΜΗΝΕΣ
ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΕΪΚΟΝ	-2 + 2	70 - 80	ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, 10 - 12 ΜΗΝΕΣ

[/ su\_animate] [/ su\_tab]

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ °C	ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ %	ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ	-23 -18	90	8 ΜΗΝΕΣ
ΚΡΕΑΣ ΑΡΝΙΣΙΟ ΝΩΠΟ	0 +1	85 - 90	5 - 12 ΗΜΕΡΕΣ
ΚΡΕΑΣ ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ	-23 -18	90	12 ΜΗΝΕΣ
ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟ	0 +1	85 - 90	1 - 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ	-23 -18	90	9 -14 ΜΗΝΕΣ
ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ	-1 +1	85 - 90	5 ΕΩΣ 15 ΗΜΕΡΕΣ
ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΩΠΟ	-2 +0	95 - 100	1 - 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ	-23 -18	90	9 - 12 ΜΗΝΕΣ
ΚΟΥΝΕΛΙΑ ΝΩΠΑ	0 +1	90 - 95	2 - 6 ΗΜΕΡΕΣ

[/ su\_animate] [/ su\_tab]

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ °C	ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ %	ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΒΟΥΤΥΡΟ ΝΩΠΟ	0	70 - 85	1 ΜΗΝΑ
ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ	-23	75 - 85	12 ΜΗΝΕΣ
ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ	0 +1	-	2 - 4 ΜΗΝΕΣ
ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟ	21	ΧΑΜΗΛΗ	6 - 9 ΜΗΝΕΣ
ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΑΡΑ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟ	7 + 21	-	6 - 9 ΜΗΝΕΣ
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ	4	-	24 ΜΗΝΕΣ
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΑΓΛΥΚΟ	21	-	12 ΜΗΝΕΣ
ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ	4	-	15 ΜΗΝΕΣ
ΟΡΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟΣ	21	ΧΑΜΗΛΗ	12 ΜΗΝΕΣ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ	0 +2	<80	15 ΗΜΕΡΕΣ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ(ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ)	0 +6	<80	20 ΗΜΕΡΕΣ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΔΕΡΟΣΤΕΓΗΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	0 +2	<80	40 ΗΜΕΡΕΣ
ΤΥΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	0 +2	65	18 ΜΗΝΕΣ
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ	1 +2	75	18 ΜΗΝΕΣ

[/ Su\_animate] [/ su\_tab] [/ su\_tabs]

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ °C	ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ %	ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ	-29 -18	90	9 ΜΗΝΕΣ
ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ	-23 -18	90	9 - 12 ΜΗΝΕΣ
ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ	-23 -18	90	9 - 12 ΜΗΝΕΣ
ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ	-23 -18	90	8 ΜΗΝΕΣ
ΚΡΕΑΣ ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ	-23 -18	90	12 ΜΗΝΕΣ
ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ	-23	75 - 85	12 ΜΗΝΕΣ
ΑΥΓΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ	-18	-	1 ΧΡΟΝΟΣ+
ΑΥΓΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΣΠΡΑΔΙΑ	-18	-	1 ΧΡΟΝΟΣ+

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΑΡΙΩΝ

### ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ °C	ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ %	ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΒΑΚΑΛΛΑΟΣ ΑΛΙΠΑΣΤΟΣ	0 ΕΩΣ 2	80 ΕΩΣ 90	10 ΜΗΝΕΣ
ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ ΝΩΠΑ	0 ΕΩΣ 5	100	5 ΗΜΕΡΕΣ
ΨΑΡΙΑ ΚΑΠΝΙΣΤΑ	0 ΕΩΣ 2	70 ΕΩΣ 80	12 ΜΗΝΕΣ
ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ	-29 ΕΩΣ -18	90	9 ΜΗΝΕΣ
ΨΑΡΙΑ ΝΩΠΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ)	0 ΕΩΣ 1	90 ΕΩΣ 100	4 ΕΩΣ 10 ΗΜΕΡΕΣ

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ



## ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Π.Ε.

Β. ΠΑΥΛΟΥ 2Α 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ, ΤΗΛ. 0030 210 4824104 - 210 4820557 - FAX 210 4827690

### Ι. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ - Α. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΗΤΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΠΑΝΕΛ - ΕΠΕΝΔΥΣΗ & ΜΟΝΩΣΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΩ

ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΤΕΩΣ ΚΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΕΞΟΥ & ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΣΤΗ ΡΑΒΔΑ (ΗΜΕΡΕΣ)	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΣΤΟΜΕΝΟ ΣΕΛΙΝΙΤΥΡΑΔΙΟ %	ΕΥΑΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟ ΑΦΥΛΙΣΜΟ **	ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΟΣ ***	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΤΕΩΣ ΚΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΕΞΟΥ & ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΣΤΗ ΡΑΒΔΑ (ΗΜΕΡΕΣ)	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΣΤΟΜΕΝΟ ΣΕΛΙΝΙΤΥΡΑΔΙΟ %	ΕΥΑΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟ ΑΦΥΛΙΣΜΟ **	ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΟΣ ***	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ										
ΑΒΟΚΑΝΤΟ	14-28	2	90	Y	Y	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΜΠΑΝΑΝΕΣ	7-28	14	85	Y	Y	☐	☐	☐	☐
ΑΒΟΚΑΝΤΟ (fuerte)	14-28	4	90	Y	Y	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΜΠΡΟΚΟΛΑ	10-21	0	85	Y	Y	☐	☐	☐	☐
ΑΓΓΟΥΡΙΑ	10-14	10	90	Y	M	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ	14-20	0	90	Y	M	☐	☐	☐	☐
ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ	10-28	0	90	X	ΠΥ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΝΤΟΜΑΤΕΣ	7-14	12	90	Y	M	☐	☐	☐	☐
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ	28-84	0	90	Y	Y	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ	90-150	0	95	X	ΠΧ	☐	☐	☐	☐
ΑΝΑΝΑΣ	14-36	10	85	X	ΠΥ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΠΑΠΑΓΙΑ	7-21	12	85	Y	M	☐	☐	☐	☐
ΑΝΟΝΑ	14-28	14	85	Y	Y	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΠΑΤΑΤΕΣ (Χειμ/τικός)	60-120	4	90	M	M	☐	☐	☐	☐
ΑΝΤΙΔΙΑ	14-21	0	95	M	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΠΑΤΑΤΕΣ (Άνοιξης)	28-60	14	90	M	X	☐	☐	☐	☐
ΑΧΛΑΔΙΑ	60-180	-1	90	Y	M	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΠΕΠΟΝΙ (Ganjalupes)	10-14	5	85	M	M	☐	☐	☐	☐
ΒΑΝΙΛΙΕΣ & ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ	14-28	0	90	Y	M	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΠΕΠΟΝΙ (Galía)	7-14	7	95	Y	M	☐	☐	☐	☐
ΒΕΡΥΚΟΚΚΑ	7-14	0	90	Y	Y	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΠΙΠΕΡΙΕΣ	12-18	8	90	X	X	☐	☐	☐	☐
ΓΚΡΕΪΦΦΡΟΥΤ	28-42	11	85	M	M	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	56-84	3	85	M	M	☐	☐	☐	☐
ΓΑΥΚΟΠΑΤΕΣ	28-180	14	85	X	ΠΧ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (Shamuti)	21-56	6	85	M	M	☐	☐	☐	☐
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (Γλυκό)	4-14	0	90	X	ΠΧ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΠΡΑΣΑ (Πρόσινο)	30-90	0	95	M	X	☐	☐	☐	☐
ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ	30-45	5	90	M	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΡΑΠΑΝΑΚΙΑ	21-28	0	95	ΠΧ	ΠΧ	☐	☐	☐	☐
ΚΑΡΟΤΑ	28-180	0	95	X	ΠΧ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΡΟΔΑΚΙΝΑ	14-28	0	90	M	M	☐	☐	☐	☐
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ	14-35	14	85	X	ΠΧ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΡΟΔΙΑ	28-56	5	90	ΠΧ	ΠΧ	☐	☐	☐	☐
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ	5-10	7	95	X	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΣΑΛΑΤΕΣ	14-21	0	95	Y	Y	☐	☐	☐	☐
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ	14-30	0	90	Y	Y	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΣΕΛΕΡΙΑΚ	180-240	0	95	ΠΧ	ΠΧ	☐	☐	☐	☐
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ (Ξερό)	30-180	14	65	X	M	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΣΕΛΙΝΟ (Celery)	14-45	0	90	M	M	☐	☐	☐	☐
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ (Φρέσκα)	7-10	0	95	M	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΣΚΟΡΔΑ (Φρέσκα)	140-210	0	65	ΠΧ	ΠΧ	☐	☐	☐	☐
ΛΑΧΑΝΑ	30-180	0	95	Y	Y	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΣΠΑΝΑΚΙ	10-14	0	95	M	M	☐	☐	☐	☐
ΛΑΧΑΝΑ (Κινεζικά)	21-60	0	95	Y	M	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ	14-21	2	90	M	M	☐	☐	☐	☐
ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛ.	21-35	0	90	Y	Y	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΣΤΑΦΥΛΙΑ	56-180	-1	90	ΠΧ	ΠΧ	☐	☐	☐	☐
ΛΕΜΟΝΙΑ	30-180	12	85	M	M	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΣΥΚΑ	7-10	0	85	X	X	☐	☐	☐	☐
ΛΙΤΣΙΣ	21-35	5	95	M	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΤΣΙΚΟΡΕ	14-28	0	95	Y	Y	☐	☐	☐	☐
ΛΩΤΟΙ (Sharon fruits)	50-90	0	90	Y	M	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΦΑΣΟΛΙΑ	3-10	7	90	M	M	☐	☐	☐	☐
ΜΑΓΚΟΣ	14-40	12	85	Y	M	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΦΡΑΟΥΛΕΣ	4-10	0	90	X	X	☐	☐	☐	☐
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ (Φρέσκα)	12-17	0	90	M	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΧΟΡΤΑΡΙΚΑ (Φρέσκα) Εκτός Βοσάλικου	2-28	2	95	Y	Y	☐	☐	☐	☐
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ	14-28	3	85	M	M	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΗΟΝΣΕΡΑΔΙΣΗ	300-350	0	95	ΠΧ	ΠΧ	☐	☐	☐	☐
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ	10-14	10	90	X	ΠΧ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ΧΟΥΡΜΑΔΕΣ (Ξηροί)	165-365	0	95	ΠΧ	ΠΧ	☐	☐	☐	☐
ΜΗΛΑ	90-240	-1	90	Y	Y	☐	☐	☐	☐	☐	☐										

(\*) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΩΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΟΣ. (\*\*) ΕΥΑΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟ ΑΦΥΛΙΣΜΟ (ΕΠΙΤΟΞΕΙΣ). (\*\*\*) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΕΡΟΣ (ΑΑΛΛΑΓΣ ΑΝΑ ΩΡΑ)

(Y) = ΥΨΗΛΗ ΕΥΑΣΘΗΣΙΑ, (M) = ΜΕΤΡΙΑ ΕΥΑΣΘΗΣΙΑ, (X) = ΧΑΜΗΛΗ ΕΥΑΣΘΗΣΙΑ, (ΠΥ) = ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ = 12, ΥΨΗΛΗ = 8-12, M = ΜΕΤΡΙΑ = 5-7, ΧΑΜΗΛΗ = 2-4, ΠΧ = ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ = 1

☐ ΠΡΟΣΕΙΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

☐ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΥΛΕΝΟΥ (M) ΜΕΤΡΙΑ 1.0 - 10 ΜΙΚΡΟΛΙΤΡΑ / ΚΙΛΑ - ΩΡΑ (Y) ΥΨΗΛΗ 10 - 100 ΜΙΚΡΟΛΙΤΡΑ / ΚΙΛΑ - ΩΡΑ (ΠΥ) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ > 100 ΜΙΚΡΟΛΙΤΡΑ / ΚΙΛΑ - ΩΡΑ

☐ ΕΥΑΣΘΗΣΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ (ΠΛΑΣΤΩΜΑ) ΛΟΓΩ ΨΥΧΗΣ

☐ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΑΛΓΗ ΑΕΡΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Ενδεικτικές Θερμοκρασίες Συντήρησης Ειδών Ζαχαροπλαστικής

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ °C	ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ %	ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΠΑΣΤΕΣ - ΤΟΥΡΤΕΣ	-6 2	75	2 ΕΩΣ 10 ΗΜΕΡΕΣ
ΣΟΚΟΛΑΤΑ	2 10	<40	-
ΣΦΟΛΙΑΤΑ	18	<70	3 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ	-18 +1	40	6 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ peanut brittle	-18 +1	40	1,5 ΕΩΣ 6 ΜΗΝΕΣ
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ fudge	-18 +1	65	6 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ marshmallows	-18 +1	65	3 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
ΧΥΜΟΙ	-1 +2	-	3 ΕΩΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΑΥΓΑ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ	0 +2	80 ΕΩΣ 85	5 ΕΩΣ 6 ΜΗΝΕΣ
ΑΥΓΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ	-18<	-	1 ΧΡΟΝΟΣ+
ΑΥΓΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΣΠΡΑΔΙΑ	-18<	-	1 ΧΡΟΝΟΣ+
ΑΥΓΑ ΣΤΕΡΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ	2 +4	ΧΑΜΗΛΗ	6 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ
ΑΥΓΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΡΟΚΟΣ	2 +4	ΧΑΜΗΛΗ	6 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ
ΑΥΓΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑ (ΑΛΜΠΟΥΜΙΝΗ)	ΔΩΜΑΤΙΟΥ	ΧΑΜΗΛΗ	1 ΧΡΟΝΟΣ+

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Ενδεικτικές Θερμοκρασίες Κατάψυξης Ειδών Ζαχαροπλαστικής

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ °C	ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ %	ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ	-23	75 - 85	12 ΜΗΝΕΣ
ΑΥΓΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ	-18	-	1 ΧΡΟΝΟΣ+
ΑΥΓΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΣΠΡΑΔΙΑ	-18	-	1 ΧΡΟΝΟΣ+
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ	-18 +1	40	6 - 12 ΜΗΝΕΣ
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ marshmallows	-18 +1	65	3 - 9 ΜΗΝΕΣ
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ peanut brittle	-18 +1	40	1,5 - 6 ΜΗΝΕΣ
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ fudge	-18 +1	65	6 - 12 ΜΗΝΕΣ
ΠΑΣΤΕΣ - ΤΟΥΡΤΕΣ	-6 +2	75	2 -10 ΗΜΕΡΕΣ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΖΥΜΗΣ & ΣΦΟΛΙΑΤΩΝ

Ενδεικτικές Θερμοκρασίες Κατάψυξης Προϊόντων Ζύμης και Σφολιάτας

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ °C	ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ %	ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΣΦΟΛΙΑΤΑ	18	<70	3 - 12 ΜΗΝΕΣ
ΜΑΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ	-6 +0	-	-
ΨΩΜΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ	-18	<70	3 - 13 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΩΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ °C	ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ %	ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΠΑΓΩΤΑ 10% ΛΙΠΑΡΑ	-29 ΕΩΣ -26	-	3 ΕΩΣ 23 ΜΗΝΕΣ
ΠΑΓΩΤΑ	-29 ΕΩΣ -26	-	6 ΕΩΣ 23 ΜΗΝΕΣ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

### ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ °C	ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ %	ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ	ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ
ΚΕΛΙΦΩΤΟ ΦΥΣΤΙΚΙ	0 ΕΩΣ 5	55 ΕΩΣ 75	8 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ	ΝΑΙ
ΚΑΡΥΔΕΣ	0 ΕΩΣ 2	80 ΕΩΣ 85	1 ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ	ΝΑΙ
ΚΑΡΥΔΙΑ	0 ΕΩΣ 10	65 ΕΩΣ 75	8 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ	ΝΑΙ
ΚΑΣΤΑΝΑ	0 ΕΩΣ 2	70	8 ΜΗΝΕΣ	ΝΑΙ